

粉煤灰、矿渣粉物理性能检验委托单

管理编号: TBJL-053-001/B

见证人单位		见证人及卡号		见证人电话		检验类别	☐ 有见证送检 ☐ 普通送检 ☐ 监督抽检 ☐ 甲方巡检 ☐ 其他
委托单位		委托人签名		委托人电话			
工程名称		监督单位		监督编号			
工程部位		检验性质	☐ 初检 ☐ 复验()			样品处理	☐ 报损 ☐ 取回
样品类别/ 检验依据	☐ 粉煤灰 GB/T 1596-2017 ☐ 混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046-2008 ☐ 其它		等 级	☐ I 级 ☐ II 级 ☐ III级 ☐ F ☐ C ☐	检测项目	☐ 需水量比 ☐ 细度 ☐ 含水量 ☐ 安定性 ☐ 烧失量 ☐ 三氧化硫 ☐ 游离氧化钙 ☐ 活性指数 ☐ 密度 ☐ 流动度比 ☐ 氯离子含量 ☐ 其它	
样品编号		样品数量	批号/代表批量	生产厂家			
报告交付	报告一式 份 ☐ 自取 ☐ 挂号邮寄 ☐ 特快专递 报告交付时间:					委托日期	年 月 日
检测费金额		计价单号		商定交付时间		样品状态	☐ 数量/规格符合检测 ☐ 无影响检测的缺陷 ☐ 原标识无误
其它说明							

第一联公司存档 第二联实验室 第三联财务 第四联客户

检验检测地址: 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201 电话: 0755-28134880 28134800 传真: 0755-28134870 邮政编码: 518109