

金属钢管材料类检验委托单

委托编号： 报告编号： 管理编号：TBJL-053-005/B

见证人单位					见证人及卡号			见证人电话			检 验 类 别 ☐ 有见证送检 ☐ 普通送检 ☐ 监督抽检 ☐ 甲方巡检 ☐ 其他
委托单位					委托人签名			委托人电话			
工程名称					监督单位			监督编号			
工程部位					检验性质	☐ 初检 ☐ 复验 ()					
检 验 依 据	☐ 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 ☐ 输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 ☐ 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 ☐ _____				样品处理	☐ 报损 ☐ 取回					
					检验项目	☐ 拉伸 ☐ 弯曲 ☐ 压扁 ☐ 外形尺寸 ☐ 镀锌层重量 ☐ 镀锌层均匀性 ☐ 布氏硬度 ☐ 维氏硬度 ☐ 洛氏硬度 ☐ 抗拉强度 ☐ 镀锌层厚度 ☐ 化学分析: ☐ C ☐ S ☐ Mn ☐ Si ☐ P ☐ Ni ☐ Mo ☐ Gr ☐ _____					
样品编号	样品名称	型号规格(mm)	牌号	数量(组)	生产厂家				代表数量		
报告交付	报告一式 份 ☐ 自取 ☐ 挂号邮寄 ☐ 特快专递 报告交付时间:								委托日期	年 月 日	
检 测 费		计价编号		商定交付时间			样品情况	☐ 数量/规格符合检测			
其它说明								☐ 无影响检测的缺陷 ☐ 原标识无误			

第一联公司存档
第二联实验室
第三联财务
第四联客户

受理： 评审： 样品验收： 年 月 日

说明：1. 请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对样品与资料的真实性负责；若属有见证送检或监督抽检，需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名，并对样品取样与送检的真实性负责。

2. 本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检验结果以书面报告为准，并为委托方提供的样品及其有关资料保密；委托方若不作声明，检验后样品超过 15 天未领取退样的，公司有权自行处理。

3. 按时支付检测费用、领取报告，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。