

深圳市天博检测技术有限公司

水和废水检验委托单

委托编号:

报告编号:

管理编号: TBJL-053-047/B

见证人单位		见证人及卡号		见证人电话		检验类别 ☐ 有见证送检 ☐ 普通送检 ☐ 监督抽检 ☐ 甲方巡检 ☐ 其他	
委托单位		委托人签名		委托人电话			
工程名称		监督单位		监督编号			
工程部位		检验性质	☐ 初检 ☐ 复验()			样品处理	☐ 报损 ☐ 取回
检验项目和依据	☐ pH 值 GB/T6920-1986 ☐ 色度 GB/T 11903-1989 ☐ 浊度 GB/T13200-1991 ☐ 悬浮物 GB/T11901-1989 ☐ 总磷 GB/T11893-1989 ☐ 化学需氧量 COD _{Cr} <水和废水监测分析方法> ☐ 化学需氧量 HJ828-2017 ☐ 生化需氧量 BOD ₅ HJ505-2009 ☐ 挥发酚 HJ 503-2009 ☐ 总氮 HJ636-2012 ☐ 氨氮 HJ537-2009 ☐ 溶解氧 HJ 506-2009 ☐ 溶解氧 GB/T 7489-1987 ☐ 六价铬 GB/T 7467-1987 ☐ 氯化物 GB/T 11896-1989 ☐ 硝酸盐氮 GB/T 7480-1987 ☐ 硫化物 GB/T 16489-1996 ☐ 亚硝酸盐氮 GB/T 7493-1987 ☐ 氟化物 GB/T 7484-1987 ☐ 阴离子表面活性剂 GB/T 7494-1987 ☐ 高锰酸盐指数 GB/T 11892-1989 ☐ 动植物油类 HJ 637-2018 ☐ 石油类 HJ 637-2018 ☐ 油 CJ/T 51-2018 ☐ 悬浮固体 CJ/T 51-2018 ☐ 易沉固体 CJ/T 51-2018 ☐ 水温 ☐ 电 导 率 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2002 年) 3.1.9 电导率仪法						
样品编号	样品名称	产地			组数	备注	
报告交付	报告一式 份 ☐ 自取 ☐ 挂号邮寄 ☐ 特快专递 报告交付时间:				委托日期	年 月 日	
检 测 费		计价编号		商定交付时间		样品情况 ☐ 数量/规格符合检测 ☐ 无影响检测的缺陷 ☐ 原标识无误	
其它说明							

第一联 公司存档
第二联 实验室
第三联 财务
第四联 客户

受理: _____ 评审: _____ 样品验收: _____ 年 ____ 月 ____ 日

说明: 1. 请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择, 书写要清楚, 并对样品与资料的真实性负责; 若属有见证送检或监督抽检, 需有见证人或监督员在见证人签名栏中签名, 并对样品取样与送检的真实性负责。

2. 本公司保证检测的公正性, 对检测数据负责, 检验结果以书面报告为准, 并为委托方提供的样品及其有关资料保密; 委托方若不作声明, 检验后样品超过 15 天未领取退样的, 公司有权自行处理。

3. 按时支付检测费用、领取报告, 检测费用未付清, 本公司有权拒发报告。

检验检测地址: 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路 6 号厂房二 101, 201 电话: 0755-28134880 28134800 传真: 0755-28134870 邮政编码: 518109